

WATER / WASSER



PNEUMATIC / PNEUMATISCH



HYDRAULIC / HYDRAULISCH



ACCESSORIES / ZUBEHÖR

T160 *SERIES*

tekno-met

QUICK COUPLINGS-SCHNELLKUPPLUNGEN

www.tekno-met.com



T160 Series

Coupling for Water / Kupplung für Wasser

Interchangeability / Austauschbarkeit

DYROS 2000
NITO 3/4" (5360)

Temperature Range / Temperaturbereich

Nitrile (N) -20°C - +100°C
FPM (V) -20°C - +180°C
EPDM (Ethylene Propylene) -40°C - +150°C

Working Pressure / Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Flow Size - Nennweite

T160 16 mm

Material of Standard Version / Material für die Standardversion

Socket Body / Kupplungsgrundkörper	Brass chrome plated Messing verchromt
Sleeve / Hülse	Brass chrome plated Messing verchromt
Springs / Federn	Stainless Steel / Edelstahl
Balls / Kugeln	Stainless Steel / Edelstahl
Plug / Nippel	Brass chrome plated Messing verchromt
Seal/Dichtung	Nitrile (N)

Options / Optionen

C : Steel / Stahl
S : 303 Stainless Steel / 303 Edelstahl
S6: 316L Stainless Steel / 316L Edelstahl

Technical Specifications

High flow rate
Minimum pressure loss
Corrosion resistant
Industrial Water Application

Technische Daten und Vorteile


Hohem Durchfluss
Geringem Druckverlust
Korrosionsbeständig
Industrielles Wasser Anwendung



T160 Series

tekno-met


Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ↔↔↔	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1
T160 DGF 26	16	BSP 3/4	35	32

tekno-met


Standard Hose Tail Socket/ Kupplung mit Standard - Schlauchtülle



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ↔↔↔	SIZE GRÖßE	Con.	ØD1	L1
T160 HGF 19	16	19 mm	35	55

tekno-met


Female Thread Plug / Nippel mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ↔↔↔	SIZE GRÖßE	ØD1	L1	SW
T160 DUF 26	16	BSP 3/4	34	30

tekno-met


Standard Hose Tail Plug/ Nippel mit gerader Standard - Schlauchtülle



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ↔↔↔	SIZE GRÖßE	ØD	ØD2	L1
T160 HUF 13	16	13 mm	22	47
T160 HUF 19	16	19 mm	22	50

tekno-met


Male Thread Plug / Nippel mit Aussengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ↔↔↔	SIZE GRÖßE	ØD1	L1	SW
T160 EUF 26	16	BSP 3/4	35	27

tekno-met


Male Thread Plug (Cyl.) / Nippel mit Aussengewinde (Zyl.)



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ↔↔↔	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1
T160 EUF 26-01	16	BSP 3/4	27	35

tekno-met

Adapter / Adapter



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ↔↔↔	SIZE GRÖßE	ØD	ØD2	L1
T160 GUF 19	16	19 mm	BSP 3/4	30